

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Městský úřad Beroun | | Čís. dopor. |
| Došlo: 23 -12- 2025 | | Zpracovatel: |
| C. j.: | | Úkl. znak: |
| Počet listů:..... Markéte Bochinová | Přílohy:..... | |

Zápis z veřejného zasedání OV Zdejcina ze dne 4.12.2025

Přítomni:

Bohumil Fenzel (předseda), Kamil Douděra (místopředseda), Milan Šole (člen), Milan Špicar (člen)

Omluveni: Jiří Vysloužil (člen), František Herc (člen), Martina Vincencová (člen)

Zahájení

Projednány byly body z předchozí schůze OVZ z 11.09.2025 a odpověď MUB z 12.11.2025. Všechny dokumenty lze najít na www stránkách <http://www.nasezdejcina.cz/osadni-vybor/>

| | |
|-----|---|
| 4a. | <p>Propustek v lese za hřištěm na ulici Hudlická</p> <p>Po deštích se opět naplnil, až přetékal přes silnici. Voda se zde drží dlouho – líheň komárů. Odpověď MUB z 23/7/24 – podnět na KSUS podával ODSA. OV může urgovat sám. Dle sdělení p. Lázníčky (KSUS) je nutné vyčistit celý úsek okolo, pak bude opraven propustek.</p> <p>OVZ bude sledovat. – žádost o vyjádření KSUS – p. Lázníčka</p> |
| 9. | <p>Pouliční osvětlení</p> <p>MUB 2/6/23 - Měření pro nové veřejné osvětlení proběhlo v 6/2023 MUB 20/7/23 - Realizace podzim 2023 MUB 14/2/24 - Probíhá upřesnění tras v projektové dokumentaci (trasy na soukromých pozemcích). Po dokončení úprav a projektové dokumentace proběhne územní řízení a následně realizace nového veřejného osvětlení – předpoklad 2. čtvrtletí 2024. MUB 28/11/24 – Probíhá příprava územního řízení MUB 27/2/25 – Plánek + realizace v 3Q/25 MUB 28/5/25 – čeká se na povolení stavby MUB 12/11/25 – probíhá příprava zadávacího řízení, čeká se na schválení zad.dok.</p> <p>OVZ žádá MUB o info, kdy se dá předpokládat realizace osvětlení. Byl již avizován podzim 23, 2Q/24 a 3Q/25, ale zatím žádný posun. Dále i bod 91.</p> |
| 37. | <p>Sekání trávy – Stradonická</p> <p>MUB z 20/7/23 - měla by sekat KSÚS, nicméně se tak neděje MUB z 20/11/23 - je v řešení s KSUS MUB z 14/2/24 - nadále probíhají jednání s KSUS – město požaduje údržbu po KSUS. MUB z 28/11/24 – dle domluvy p. Mišiny s vedením KSUS bude sekat KSUS. MUB z 27/2/25 – stále probíhají jednání. Urgence p. Mišina na KSUS MUB z 28/5/25 – bude sekat KSUS.</p> <p>Dle p. Lázníčky (info z 12/12/24) - bude znovu projednáváno s MUB, kdo má skutečně sekat. Dle KSÚS by měl dělat MUB. KSÚS – není pro ně technicky možné provést, z důvodu velké techniky.</p> <p>MUB 12/11/25 - Posekáno 21/10/25</p> <p>HOTOVO, děkujeme. Věříme, že bude i nadále sekáno bez nutnosti urgencye ze strany občanů nebo OVZ.</p> |
| 41. | <p>Vodovod a kanalizace</p> <p>Stálé dotazy obyvatel na stav. MUB 2/9/22 – probíhá stavební řízení MUB 2/6/23 – probíhá stavební řízení</p> |

| | |
|-----|---|
| | <p>MUB 12/11/25 – podaná žádost o stavební povolení, žádost na Hýskov o připojení kanalizace</p> <p>Děkujeme za info, OVZ bude i nadále sledovat.</p> |
| 58. | <p>Suché stromy na cestě Beroun – Zdejcina Znovu otevíráme již uzavřený bod Suché, uhnílé a nakloněné stromy nad cestou z Berouna na Zdejcinu. Vážná nehoda po pádu stromu před automobil. Přes den neprůjezdná silnice po pádu stromu ze dne 19/8/25 – objížďka 15 nebo 26km ☹️. MUB 12/11/25 – částečně realizováno (po spodní semafor) Děkujeme za částečnou realizaci. OVZ upozorňuje, že od spodního semaforu nahoru na Zdejcinu jsou i nadále stromy, které hrozí pádem. Žádáme o odstranění nebezpečných stromů na dosud neošetřeném úseku.</p> |
| 70. | <p>Svedení dešťové vody u vjezdu na hřiště Při deštích teče voda z ulice Čs. armády na sjezd ke hřišti, destruuje navezený povrch, který odnáší na pole pod ním. Aktuální stav viz. foto2. MUB z 28/11/24 – předáno KSUS Dle sdělení p. Lázníčky (KSUS) je v řešení – bude dáno do plánovaného projektu. MUB 12/11/25 – beze změny na KSUS OVZ bude sledovat. – žádost o vyjádření KSUS – p. Lázníčka</p> |
| 73. | <p>Omezení na silnici do Berouna (semafor Hudlická) Žádost o info ke stavu Dle sdělení p. Lázníčky (12/12/24) vyřizuje se stavební povolení – předpoklad 1-2 polovina rok 2025. Ke konci roku 2025 – bude zahájena výstavba opěrné zdi (v oblasti, kde se propadá silnice). Předpokládaná doba oprav 2-3roky. KSÚS se pokusí zajistit kamery k semaforům, aby se přepínaly dle potřeby – urychlení pružnosti dopravy – vhodné v nočních a brzkých ranních hodinách. MUB 12/11/25 – beze změny na KSUS OVZ bude sledovat. – žádost o vyjádření KSUS – p. Lázníčka OVZ žádá MUB a info ohledně situace opravy silnice Beroun-Zdejcina</p> |
| 77. | <p>Zanesená hasičská nádrž Dovolujeme si požádat o zajištění vyčištění hasičské nádrže na začátku ulice Lesní. Naposledy čištěno cca v roce 2023. V teplejším počasí již zapáchá a rojí se zde komáři. Je v obydleném prostředí. Současně si dovolujeme požádat o návrh, jak nádrž udržet proti zanášení (zarůstání). KOTOVO, děkujeme. Občané Zdejciny mají nicméně pocit, že napouštět nádrž pitnou vodou z vodovodního řadu je značně nevhodné.</p> |
| 79. | <p>Blokové čištění Dle info občanů neproběhlo blokové čištění po zimě – na silnici zůstal posypový materiál. Dovolujeme si požádat o zajištění blokového čištění, alespoň 2x ročně (jaro x podzim). MUB 26/8/25 – blokové čištění nelze zajistit, je možné objednat lokální čištění. Bylo provedeno MUB 12/11/25 – bude realizováno automaticky, není potřeba objednávat ani urgovat OVZ bude sledovat.</p> |

| | |
|-----|--|
| 81. | <p>Wourkoutové hřiště</p> <p>Návrh, zda by bylo možné na zahrádce u bývalého obecního úřadu wokoutové hřiště (3-4 cvičící prvky).</p> <p>MUB 26/8/25 – nevhodné místo, protože je uzamčeno. Bude vytipováno jiné místo.</p> <p>MUB 12/11/25 – má být součástí projektu na modernizaci fotbalového hřiště</p> <p>OVZ bude sledovat – viz. bod 83</p> |
| 82. | <p>Schody u ČS. Armády 54</p> <p>Žádost občanů o opravu venkovního schodiště na sídlišti před čp. 54 . Část schodů na sídlišti byla již opravena.</p> <p>MUB 26/8/25 – realizace na jaře 2026</p> <p>MUB 12/11/25 – zadáno AVE k realizaci</p> <p>OVZ bude sledovat</p> |
| 83. | <p>Hřiště na Zdejcíně</p> <p>MUB 28/5/25 – odpověď místostarosty p. Tomča na naše dotazy. V roce 2025 jsou prostředky na vypracování studie jak dál</p> <p>MUB 26/8/25 – o hřiště se bude starat Berounská sportovní a.s.</p> <p>OVZ žádá MUB o info ke studii rekonstrukce hřiště, případně o její poskytnutí</p> |
| 84. | <p>Dětské hřiště na sídlišti</p> <p>OVZ 11/9/25 - Požadavek občanů na opravu dětského hřiště na sídlišti. Aktuální stav viz foto 3. Poškozený plot, náletové dřeviny, spadané větve, jablka a šišky.</p> <p>MUB 12/11/25 - bez vyjádření MUB</p> <p>OVZ žádá MUB o kontrolu a zjištění opravy, vyčištění a provozuschopnosti dětského hřiště na sídlišti.</p> |
| 85. | <p>Cesta K Lužánkám</p> <p>OVZ 11/9/25 - Část komunikace si místní obyvatelé na vlastní náklady opravili (beton + asfalt) – viz. foto 4. Přivítali by, kdyby MUB upravil podobně i zbytek ulice.</p> <p>MUB 12/11/25 – ulice K Lužánkám je veřejně přístupno účelovou komunikací</p> <p>Děkujeme za info – předáno žadatelům</p> |
| 86. | <p>Popelnice sídliště - přemístění</p> <p>Žádost o možnost přemístění a určení místa pro popelnice.</p> <p>OVZ žádá občany na sídlišti, aby se spolu nejdříve domluvili na místě, kde by chtěli kontejnery mít. Teprve poté bude žádat u MUB s konkrétním návrhem.</p> <p>Bez další odezvy ze strany dotyčných občanů - OVZ nebude dále sledovat, ani komunikovat na MUB</p> |
| 88. | <p>Tvrdá voda z vodovodu</p> <p>Dle VAK je <u>tvrdost vody</u> na Zdejcíně z vodovodního řádu více než 6,7 [mmol/l], což je více než velmi tvrdá voda a s tím i související zdravotní a technické problémy.</p> <p>MUB 12/11/25 – Dopis z VAKu k problematice (součást odpovědi z MUB)</p> <p>Děkujeme za info – předáno občanům</p> |
| 89. | <p>Modré zóny Beroun</p> <p>MUB 12/11/25 – s modrými zónami se na Zdejcíně nepočítá</p> <p>Děkujeme za info</p> |
| 90. | <p>Zarostlá ulice Šikmá (sídliště)</p> <p>ROTOVO – děkujeme</p> |

| | |
|-----|---|
| 91. | Osvětlení v ulici Čs. armády Z č.p. 55 a 57 byly z důvodu rekonstrukce sundány světla veřejného osvětlení. Dle info od p. Pituleho, mu mělo být slíbeno od p. Chlada z MUB, že do konce roku bude realizováno veřejné osvětlení v ulici Čs. armády a zbytek po novém roce OVZ žádá MUB o vyjádření, zda výše uvedené odpovídá skutečnosti a bude takto realizováno. |
|-----|---|

Závěr

OVZ děkuje všem obyvatelům Zdejciny za jejich podněty a MUB za jejich řešení.

Zasedání OVZ v roce 2026 budou probíhat ve **čtvrtek 5.3, 4.6, 10.9 a 3.12 od 18 hod.**

Příští zasedání OVZ se bude konat ve **čtvrtek 5/3/26 v 18:00 hod** ve volební místnosti Pod Lipami 7.

Zápis bude k dispozici zde: <http://www.nasezdejcina.cz/osadni-vybor/>

OVZ přeje všem krásné a pohodové vánoční svátky a těšíme se na vzájemná setkání i v roce 2026

Zapsali: Kamil Douděra

Potvrdil: Bohumil Fenzel

Všeobecné info pro obyvatele Zdejciny:

V případě problémů s vyvážením kontejnerů tříděného odpadu mohou obyvatelé situaci řešit přímo s AVE (tel. 311 548 201 vrátnice).

V případě, že někdo nedostává Radniční listy, ať se přímo obrací na pana Miloše Luláka – 954 490 491, 730 580 254 nebo napíše na dodejna.Beroun1@cpost.cz.

Vyvážení jímek a odpadních vod

VAK Beroun – www.vakberoun.cz, tel. 311 747 123 (126), pohotovost 606 666 990

František Votruba – Stradonice, tel. 723 046 309 - i menší objemy do 5m3

Jiří Podroužek - Hudlice - tel. 602 582 603 - cisterna 11m3

Nahlášení nelegálního vypouštění odpadních vod Odbor životního prostředí – Oddělení ochrany vod, ovzduší a odpadů - <https://www.mesto-beroun.cz/mesto-a-urad/organizacni-struktura-organizacni-rad/subjekt-usek-ochrany-vod-ovzdusi-a-odpadu-87.html>

Kontakt na OVZ - osadnivybor@nasezdejcina.cz

Info o OVZ a zápisy: <http://www.nasezdejcina.cz/osadni-vybor/>

Vývěsku OVZ u autobusové zastávky spravuje p. Vysloužil.